

Lo



Av. Dickinson 554 (Ruta Nacional 178) .

Las Rosas (2520), Santa Fe. Argentina.

Cel: 3471525311

Listado de precios numero : 20. Año 2022 . Vigente desde 19/07.

La presente lista anula a todas las anteriores. Se reserva el derecho de modificar esta nota sin previo aviso, conforme cambien las variantes del mercado.

Los Precios están expresados en Dólares Estadounidenses, para su conversión en Pesos, se toma la cotización según Banco Nación Argentina al día de hacer efectivo el pago.

Fertilizadora de al Voleo de arrastre modelo F3000LT y F4000LT

- **3.000 Litros: UDS 9.363** más I.V.A (10,5%).
-
- **4.000 Litros : USD 11.369** más I.V.A (10,5%)
-
- no incluye las cubiertas . **Valores 0, 30 y 60 días .**
- **Financiación hasta 210 Días (consultar)**
- **Precio de contado (-5%)(0, 15 días)**
- **Bonificación concesionario : 15%**
- **El transporte a destino es a cargo del cliente.**
- **Características :**
 - ✓ Ancho de labor 22 - 28 metros efectivos.
 - ✓ Capacidad 3.000 lt
 - ✓ Pasarelas anti deslizante de chapa y material desplegado .
 - ✓ Tolva plástica con tapas.
 - ✓ Llantas (opcionales) rodados 15 , 16 y 17
 - ✓ Apertura y cierre hidráulico de compuertas con regulación .
 - ✓ Chasis robusto y reforzado totalmente recubierto con fondo de expoxi y pintura poliuretano.
 - ✓ Ejes balancín .
 - ✓ Trocha variable .
 - ✓ Platos con 4,3,2 paletas con variación angular de 6 posiciones cada paleta.
 - ✓ Opcional : transmisión hidráulica (los platos son accionados mediante motores hidráulicos)
 - ✓ Accionamiento por toma de fuerza.
 - ✓ Cajas (según disponibilidad) Marca ORIPON o Marca TORCEN.
 - ✓ Regulación de apertura de guillotina .
 - ✓ Rejillas y removedores rompeterrones.



Fertilizadora de al Voleo de arrastre modelo F1500LT.

- **1500 Litros: USD 5.963** más I.V.A (10,5 %)
- no incluye las cubiertas no incluye las cubiertas . **Valores 0, 30 y 60 días**

Características :

- ✓ Ancho de labor 18 - 25 metros efectivos.
- ✓ Capacidad 1.500 lt
- ✓ Pasarelas anti deslizante de chapa y material desplegado .
- ✓ Tolva plástica con tapas.
- ✓ Llantas (opcionales) rodados 15 , 16 y 17
- ✓ Apertura y cierre hidráulico de compuertas con regulación .
- ✓ Chasis robusto y reforzado totalmente recubierto con fondo de epoxi y pintura poliuretano.
- ✓ Opcional : transmisión hidráulica (los platos son accionados mediante motores hidráulicos)
- ✓ Trocha variable 2.10 Mt – 1.65 Mt
- ✓ Platos con 3,2 paletas con variación angula de cada paleta.
- ✓ Accionamiento por toma de fuerza.
- ✓ Cajas (Según disponibilidad) Marca ORIPON o Marca TORCEN.
- ✓ Regulación de apertura de guillotina .
- ✓ Rejillas y removedores rompeterrones.



ACCESORIOS DISPONIBLES (CONSULTAR)

CONTADOR DE HECTAREAS.

CONTADOR DE REVOLUCIONES EN LOS PLATOS .

LUCES PARA CIRCULAR .

